

ACTIV

DETERGENTE ALCALINO CLORATTIVO



CAMPI D'IMPIEGO

ACTIV è un liquido clorattivo - sinergizzato, preparato per la pulizia e l'igienizzazione di pavimenti, tavoli di lavoro, ripiani per il taglio, e attrezzature in genere, la sua speciale formula a base di cloro permette di ottenere in un'unica operazione: Igiene sicura e pulizia profonda. ACTIV è particolarmente studiato per penetrare rapidamente ed eliminare, grassi, residui saponosi, inchiostri e macchie di cibo di ogni genere, da: pavimenti, tavoli, ripiani, attrezzature, ecc.

VANTAGGI

Grazie alla sua speciale formula, ACTIV è in grado di svolgere una duplice azione in un'unica operazione, esso può essere tranquillamente definito l'economista, poiché non solo esplica una profonda azione di pulizia ma contemporaneamente ci fornisce l'igiene dove è stato applicato, evitandoci un doppio lavoro e l'uso di ulteriori prodotti quali; igienizzanti, e/o sanitizzanti e/o disinfettanti.

ACTIV E' IL PRODOTTO IDEALE PER ESSERE USATO DURANTE LE BREVI PAUSE DI LAVORO poiché, dopo avere svolto la sua azione di igienizzazione il cloro in esso contenuto svanisce nell'aria gassificandosi.

ACTIV rientra perfettamente nelle specifiche delle norme della legge 155/97 definita "legge igiene".

ACTIV riduce il pericolo di corrosione delle attrezzature e dei mobili grazie agli agenti inibitori inclusi nella sua composizione.

Questa sua caratteristica rende possibili e facili le operazioni di pulizia che possono essere effettuate senza spostare oggetti pesanti o installati permanentemente.

ACTIV non è tossico se usato secondo le indicazioni, non irrita la pelle e non genera fumi o vapori dannosi.

ACTIV non danneggia alcuno dei materiali comunemente adoperati per le pavimentazioni moderne, o attrezzature in acciaio, ferro, ecc.

ACTIV non contiene solventi a base di petrolio e non brucia. Non sono necessari, pertanto, precauzioni particolari quali il divieto di fumare o una buona ventilazione.

ACTIV può essere applicato ovunque si possa usare l'acqua senza arrecare danno. Le superfici piastrellate, verniciate o di metallo facenti parti delle mura, pavimenti, banconi, presenti opifici del settore alimentare ecc.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Diluire il prodotto secondo lo schema seguente.

Applicare **ACTIV** diluito, spruzzandolo con uno spruzzino, con una spugna o con un strofinaccio nel caso di pavimenti.

DILUIZIONI	A	B	C
Parti di ACTIV	1	1	1
Parti d'acqua	60	12	7
Per pavimenti			A

2

Uffici Amministrativi: Via Libertà 93 – 90143 Palermo – Tel.091-6141680 – Fax. 091-493330

Sede Legale: F.do La Rosa - Zona Industriale - 90039 Villabate (Pa). Tel.091-6141680 – Fax. 091-493330

E-Mail: posta@cititalia.com

Sporcizie tenaci. B
Azione igienizzante
Attrezzature (tempo d'azione 15 min.) C
Armadietti C

Sporcizie tenaci su pavimenti di tutti i tipi:

Adoperare acqua calda, aumentare la concentrazione di **ACTIV** e lasciare stare sul pavimento la soluzione per 5 minuti, strofinare con uno spazzolone, con lana di acciaio o con una spazzola di nylon. Sciacquare con molta acqua calda.

Altre applicazioni: Asportare i residui grossolani, versare **ACTIV** in acqua calda. Strofinare o passare sulle superfici una spugna intrisa di questa soluzione. Asportare la sporcizia con un panno monouso umido. Pareti, mattonelle, porcellana, smalto, superfici in legno o di metallo. Passare sulla superficie una spugna imbevuta di questa soluzione, asportare la sporcizia con un panno pulito o una spugna. Sciacquare spesso la spugna per evitare che si accumuli la sporcizia.

CARATTERISTICHE - COD. 51D53

Tipo - Detergente al cloro
Infiammabilità - Non infiammabile
Tossicità - In soluzione leggera da non ingerire
Odore - tipico
Colore - Giallo
pH - in soluzione 13 ± 1
Composizione - Alcali modificati, agenti sequestranti biodegradabili, ipoclorito di sodio e solventi non a base di petrolio.

SMALTIMENTO Codice C.E.R. 200129* Detergenti contenenti sostanze pericolose.

Attenzione: non usare ACTIV su alluminio, su metalli anodizzati o leghe leggere. Per tali applicazioni si consiglia l'uso di S12 o DRAW-NET

Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto. E' dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari.

