

CITITALIA[®]
PRODUCTS
Specialized Chemicals



CATALOGO ECO WASH PRO

DETERGENZA
PROFESSIONALE



Dallo sporco allo splendore
In un solo passaggio



CITITALIA[®]
PRODUCTS
Specialized Chemicals



SHAMPOO NORMAL

Diluizioni: 3%



COD.: 36742

Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare i vapori P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 Indossare guanti protettivi/ indumenti protettivi/ protezione gli occhi/calzature protettive. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune. Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: Massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali
Contenuto max. in C.O.V.: 0,86 g/L (20 °C)



RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02

SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUNE

UFI: J7E1-M079-400M-AN1U

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

postac@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

CERTIFICATI UFI

LOTTO n° 0000

**NETTO
25 KG.**

CITITALIA[®]
PRODUCTS
Specialized Chemicals



SHAMPOO SCHIUMA neve

APPLICARE: con sistema venturi



COD.: 36744



Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari. Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare i vapori P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione gli occhi/calzature protettive. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune. Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: Acidi solfonici, C14-16-alcano idrossi e C14-16-alchene, sali di sodio; Massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali
Contenuto max. in C.O.V.: 0 g/L (20 °C)

UFI: D0F1-50EU-W002-9Q9E

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

post@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

LOTTO n° 0000

**NETTO
25 KG.**



RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02

SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUNE



SHAMPOO SCHIUMA autolucidante - polish neve

APPLICARE: con sistema venturi

COD.: 36743



Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari. Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare i vapori P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione gli occhi/calzature protettive. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P501 Smaltire il prodotto/ recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune. Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: Acidi solfonici, C14-16-alcano idrossi e C14-16-alchene, sali di sodio; Massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali
 Contenuto max. in C.O.V.: 36,28 g/L (20 °C)



UFI: HGE1-409G-2003-ANT1

CERTIFICATI UFI



RACCOLTA DIFFERENZIATA
 TAPPO: PLASTICA PP 05
 FLACONE: PLASTICA PE-HD 02

SEGUI LE REGOLE
 DEL TUO COMUNE

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
 Via Libertà, 93
 90143 PALERMO

Stabilimento:
 Fondo La Rosa Zona Artigianale
 90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

**NETTO
 25 KG.**



SHAMPOO DRAIN SCHIUMA

Polish- Lavaincera - Autoasciugante

APPLICARE: con sistema a schiuma *BIANCA*,

COD.: 77525



Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari. Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare i vapori P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione gli occhi/calzature protettive. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P501 Smaltire il prodotto/ recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune. Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: Acidi solfonici, C14-16-alcane idrossi e C14-16-alcene, sali di sodio; Massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali
Contenuto max. in C.O.V.: 36,28 g/L (20 °C)

UFI: HGE1-409G-2003-ANT1

CERTIFICATI UFI

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO
posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

**NETTO
25 KG.**



RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02
SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUNE



SHAMPOO DRAIN SCHIUMA

Polish- Lavaincera - Autoasciugante

APPLICARE: con sistema a schiuma nei colori **BLU** e **ROSA**

COD.: 27525 ROSA
COD.: 47525 BLU



Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari. Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare i vapori P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione gli occhi/calzature protettive. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P501 Smaltire il prodotto/ recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune. Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: Acidi solfonici, C14-16-alcano idrossi e C14-16-alchene, sali di sodio; Massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali
Contenuto max. in C.O.V.: 36,28 g/L (20 °C)

UFI: HGE1-409G-2003-ANT1

CERTIFICATI UFI

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

NETTO
25 KG.



RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02
SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUNE


CITITALIA[®]
PRODUCTS
Specialized Chemicals



SHAMPOO TUNNEL

Diluizioni: 3%

COD.: 36727



Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare i vapori. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 Indossare guanti protettivi/ indumenti protettivi/ protezione gli occhi/calzature protettive. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune. Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: Massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali
Contenuto max. in C.O.V.: 0,86 g/L (20 °C)



RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02
SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUNE



UFI: J7E1-M079-400M-AN1U

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

CERTIFICATI UFI

**NETTO
25 KG.**

CITITALIA[®]
PRODUCTS
Specialized Chemicals



CERA TUNNEL

Diluizioni: sistema venturi

COD.: 36728



Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare i vapori P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 Indossare guanti protettivi/ indumenti protettivi/ protezione gli occhi/calzature protettive. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune. Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: Massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali

Contenuto max. in C.O.V.: 0,86 g/L (20 °C)

UFI: J7E1-M079-400M-AN1U



RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02
SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUNE



CERTIFICATI UFI

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

**NETTO
25 KG.**



ANTICALCARE - HIDRO CROST

DETERGENTE DISINCROSTANTE

Diluizioni: 10% - 5%

COD.: 36736

Skin Corr. 1: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. P280 Indossare guanti protettivi/ indumenti protettivi/protezione gli occhi/ calzature protettive. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune. Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: Acido fosforico
Contenuto max. in C.O.V.: 0 g/L (20 °C)



RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02
SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUNE



UFI: 5M91-C07M-800U-J9K4

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO
posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

CERTIFICATI UFI

**NETTO
5 KG.**


CITITALIA[®]
PRODUCTS
Specialized Chemicals



SGRASSATORE

COD.: 36741

Diluizioni: cerchi 30% - sporco pesante 10% - carrozzerie 3%



Met. Corr. 1: H290 - Può essere corrosivo per i metalli. Skin Corr. 1: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione gli occhi/calzature protettive. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune. Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: SODA CAUSTICA MICROPERLE
Contenuto max. in C.O.V.: 17,78 g/L (20 °C)

RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02
SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUN



UFI: JSF1-Q0NE-N00H-7SJ0

CERTIFICATI UFI

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

post@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

**NETTO
25 KG.**



CITITALIA[®]
PRODUCTS
Specialized Chemicals



SGRASSATORE FORTE



*Diluizioni: cerchi 30/50% in base alla necessità
sporco pesante 10/20% - carrozzerie - teloni 3/5%*



ECO-COMPATIBILE

SICURO PER ALLUMINIO / ABS

Formula con ** polimeri anti-rideposito "brevettata"**

UFI: U0R1-90WJ-2001-RJG6

Flam. Liq. 3: H226 - Liquido e vapori infiammabili. Met. Corr. 1: H290 - Può essere corrosivo per i metalli. Skin Corr. 1: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione gli occhi/ calzature protettive. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune.

Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: SODA CAUSTICA
MICROPERLE; Acidi solfonici, C14-16-alcano idrossi e C14-16-alchene, sali di sodio; Alcol, C9-11, etossilati (8 EO)
Contenuto max. in C.O.V.: 123,25 g/L (20 °C)

CERTIFICATI UFI

RACCOLTA DIFFERENZIATA

TAPPO: PLASTICA PP 05

FLACONE: PLASTICA PE-HD 02

SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUN



Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

postata@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

**NETTO
25 KG.**





SGRASSATORE TRUCK 700



ECO-COMPATIBILE

SICURO PER ALLUMINIO / ABS

Formula con ** polimeri anti-rideposito "brevettata"**

*Diluizioni: cerchi 30/50% in base alla necessità
sporco pesante 10/20% - carrozzerie - teloni 3/5%*



COD.: 36732

Flam. Liq. 3: H226 - Liquido e vapori infiammabili. Met. Corr. 1: H290 - Può essere corrosivo per i metalli. Skin Corr. 1: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione gli occhi/ calzature protettive. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune.

Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: SODA CAUSTICA MICROPERLE; Acidi solfonici, C14-16-alcano idrossi e C14-16-alchene, sali di sodio; Alcol, C9-11, etossilati (8 EO)

Contenuto max. in C.O.V.: 123,25 g/L (20 °C)

RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02

SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUN



UFI: U0R1-90WJ-2001-RJG6

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

postata@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

CERTIFICATI UFI

**NETTO
25 KG.**



CITITALIA[®]
PRODUCTS
Specialized Chemicals



SGRASSATORE LABEL TRUCK

*Diluizioni: cerchi 20/35% in base alla necessità
sporco pesante 7/15% - carrozzerie - teloni 2/4%*



ECO-COMPATIBILE

SICURO PER ALLUMINIO / ABS

Formula con ** polimeri anti-rideposito "brevettata"**



COD.: 36726

Flam. Liq. 3: H226 - Liquido e vapori infiammabili. Met. Corr. 1: H290 - Può essere corrosivo per i metalli. Skin Corr. 1: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione gli occhi/calzature protettive. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune.

Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: SODA CAUSTICA MICROPERLE; Acidi solfonici, C14-16-alcano idrossi e C14-16-alchene, sali di sodio; Alcol, C9-11, etossilati (8 EO)
Contenuto max. in C.O.V.: 123,25 g/L (20 °C)

RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02

SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUN



UFI: U0R1-90WJ-2001-RJG6

CERTIFICATI UFI

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

**NETTO
25 KG.**





LUCIDA CRUSCOTTO

APPLICARE: con sistema Spray **COD.: 36737**



RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02
SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUNE

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare i vapori P273 Non disperdere nell'ambiente. P280

Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione gli occhi/calzature protettive. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune.

Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: Isoeugenolo; Massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali
Contenuto max. in C.O.V.: 163,71 g/L (20 °C)



UFI: F1G1-70QM-K000-7T96

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

CERTIFICATI UFI

NETTO 10 KG.



NERO GOMMA BLU

APPLICARE: con sistema Spray - Spugna - Pennello

UFI: XYD1-3053-7004-CM9N COD.: 36739



RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02
SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUNE

Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare i vapori P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione gli occhi/calzature protettive. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune.

Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)

Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali
Contenuto max. in C.O.V.: 127,78 g/L (20 °C)



Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

post@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

CERTIFICATI UFI

NETTO 10 KG.



NERO GOMMA ECO-FRIENDLY

*APPLICARE: con sistema Spray - Spugna - Pennello NEI COLORI NEUTRO E BLU
LUCIDO, PROTEGGE DAL SOLE*

UFI: XYD1-3053-7004-CM9N



RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02

SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUNE

Formula con **** TRATTAMENTO ANTI - INVECCHIAMENTO ****

Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare i vapori P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione gli occhi/calzature protettive. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune.

Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)

Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali
Contenuto max. in C.O.V.: 127,78 g/L (20 °C)



COD.: 192019

CERTIFICATI UFI

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

NETTO 25KG.

CITITALIA[®]
PRODUCTS
Specialized Chemicals



IGIENIZZANTE AUTO


APPLICARE: con sistema Spray

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Sostanze candidate per l'autorizzazione ai sensi del regolamento Regolamento (EC) n°648/2004 sui detersivi: In conformità con tale regolamento il prodotto soddisfa quanto segue: I tensioattivi contenuti in tale miscela soddisfano il criterio di biodegradabilità stabilito nel Regolamento (EC) n°648/2004 sui detersivi. I dati che giustificano tale affermazione sono a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri

Contenuto max. in C.O.V.: 7,98 g/L (20 °C) Contiene: Tensioattivi cationici % (p/p) < 5. Profumo

Indicazioni d'uso: In virtù della sua funzione è ampiamente usato per igienizzare tutti i mezzi di trasporto. Auto, Autobus, automezzi adibiti al trasporto persone, Camion, Automezzi adibiti al trasporto animale, ecc.. Per autocisterne adibite al trasporto di derrate alimentari risciacquare prima di riusare Estremamente efficace ed è innocuo per tutte le superfici.



UFI: 5QD1-K02W-900N-CKJF

Composti organici volatili:

In applicazione della Direttiva 2010/75/EU, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

C.O.V. (Fornitura): 0,75 % peso

Densità di C.O.V. a 20 °C: 7,72 kg/m³ (7,72 g/L)

Numero di carboni medio: 2,85

Peso molecolare medio: 57,83 g/mol



RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02

SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUNE



CERTIFICATI UFI

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

COD.: 36738
NETTO 10 KG.

CITITALIA[®]
PRODUCTS
Specialized Chemicals



TAPPEZZERIA AUTO

*grassi, olii, sangue, gelato, make up,
colori, biro, ecc..*

*testato su oltre **100** tipi di macchie*

APPLICARE: con sistema Spruzza Aspira



Contenuto max. in C.O.V.: 17,31 g/L (20 °C)

UFI: AHF1-60K7-R001-8RST

COD.: 36740



RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02
SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUNE



Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

CERTIFICATI UFI

NETTO 10 KG.

CITITALIA[®]
PRODUCTS
Specialized Chemicals




MADE IN ITALY



Vetri

COD.: 5KVT

✓ **EVAPORAZIONE RAPIDA**
✓ **PULITO SENZA ALONI**
250 ML = 5 LT



COME SI USA: Versare l'intero contenuto del flacone in un contenitore con 5 lt di acqua. Una volta diluito usare come un normale lavavetri
Spruzzare sulla superficie, e passare con un panno asciutto
nella vaschetta acqua vetri
diluire al 5% rimuove **moscerini**
e grasso dai parabrezza

RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PEHD 02
SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUNE



CERTIFICATI UFI

APPLICARE: con sistema Spray

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare i vapori P273 Non disperdere nell'ambiente. P280

Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione gli occhi/calzature protettive. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune.

Sostanze che contribuiscono alla classificazione.: Isoeugenolo; Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali

Contenuto max. in C.O.V.: 163,71 g/L (20 °C)

UFI: X880-J00X-T008-5KVT

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

PRONTI ALL'USO
COD.: 236775/5 LT 5
COD.: 236775/5 LT 10





Elimina Odori

APPLICARE: con sistema Spray

COD.: 2361797



Dopo aver rimosso l'eccesso di sporco, inumidire la superficie e spruzzare il Disodorante sulla zona da trattare, lasciare agire almeno 10 minuti, Su tessuti, sedili, tappetini delle camion, ecc.



RACCOLTA DIFFERENZIATA
TAPPO: PLASTICA PP 05
FLACONE: PLASTICA PE-HD 02
SEGUI LE REGOLE
DEL TUO COMUNE



UFI: 1S30-7049-V00H-SUKF

EUH208 Contiene Amilasi, α -, Cellulasi, Subtilisina. Può provocare una reazione allergica. Contenuto max. in C.O.V.: 1,27 g/L (20 °C)

CERTIFICATI UFI

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO
posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

NETTO 500 ml.

CITITALIA[®]
PRODUCTS
Specialized Chemicals



MISTER DEO BI-FASE



Diffondi nella tua auto una **fragranza distintiva**, capace di trasformare ogni spazio in un'**esperienza sensoriale memorabile**, lasciando un'**impronta duratura nella memoria**.

Adatto a ogni ambiente mezzi di trasporto Ideale anche per rivenditori di auto usate.

PRONTO USO

FORMATI :

SCATOLE da 8 x 450 ML

**uno spruzzo
dura di più .**

PROFUMAZIONI

COD 361629/N Dolce Vita
COD 368529/N Terra Verde
COD 362275/N Lavanda
COD 368512/N Loto

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

**NETTO
450 ML.**



DEO FACTOR

FRAGRANZE PERSISTENTI MULTIUSO



PROFUMAZIONI

COD 360783 *Dolce Vita*
COD 236008 *Terra Verde*
COD 2360042 *Lavanda*
COD 42362199 *Loto*

I profumi hanno una forte carica emozionale.
Il profumo della nostra auto parla di noi
ed ogni essenza è espressione del nostro modo di essere.
DeoFactor regala all'ambiente una fresca sensazione di relax.

DeoFactor lo applichi ovunque:
NON UNGE

NON MACCHIA

NON LASCIA ALONI

MIGLIORA L'ESTETICA

CAMPI D'IMPIEGO

DeoFactor può essere utilizzato presso ché dappertutto:

- ⑩ su tessuti: tappezzeria, tappetini, etc...
- ⑩ in ambienti chiusi: l'abitacolo dell'auto, etc...

NON UNGE
NON MACCHIA

PRONTO USO

FORMATI :
SCATOLE da 8 x100 ML

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO

posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680

uno spruzzo
dura più di 1 Settimana.



PROFUMO AUTOMOTIVE

NEI FORMATI DA: 4X5 Lt
e 2x10 Lt Lt

PRONTO USO



Bastano pochi spruzzi

Diffondi nella tua auto
una **fragranza distintiva**, capace di
trasformare ogni spazio in un'**esperienza
sensoriale memorabile**, lasciando
un'impronta duratura nella memoria.

**IDEALE PER mezzi di trasporto Ideale
anche per rivenditori di auto usate.**

5 Lt

PROFUMAZIONI

COD 3612/5 N Dolce Vita
COD 3634/5 N Terra Verde
COD 3623/5 N Lavanda
COD 3645/5 N Loto

10 Lt

PROFUMAZIONI

COD 3612/N Dolce Vita
COD 3634/N Terra Verde
COD 3623/N Lavanda
COD 3645/N Loto

A PREZZI SPECIALI

Cititalia s.r.l.

Sede legale:
Via Libertà, 93
90143 PALERMO
posta@cititalia.com - www.cititalia.com - www.supereco.it

Stabilimento:
Fondo La Rosa Zona Artigianale
90039 VILLABATE (PA) - Tel 091.6141680



DETERGENZA PROFESSIONALE

Çititalia S.r.l. a socio unico
Fondo La Rosa - Zona Industriale - 90039 Villabate (PA)
Tel. 091.6141680 - fax 091.493330
P. I Cod. Fis.: 04895670828

posta@cititalia.com

www.cititalia.com

www.supereco.it